

Model Motor Převodovka	SPORT		OVERLAND	
	3.0 CRD V6		3.0 CRD V6	5.7 HEMI V8
	5 st. Automat		5 st. Automat	5 st. Automat
Základní cena - Kč vč. DPH	<b>1 215 760 Kč</b>		<b>1 502 540 Kč</b>	<b>1 689 740 Kč</b>
STANDARDNÍ VYBAVA	7 sedadel	7 sedadel	7 sedadel	
ASR, ESP, ERM, 4Wheel Traction Control	●	●	●	
ABS (4 diskové)	●	●	●	
ARP (Anti Roll Protection) a EARS (Enhanced Accident Response System)	●	●	●	
Airbag nové generace u řidiče a spolujezdce	●	●	●	
Airbagy boční clonové - předních a zadních sedadel	●	●	●	
Anténa - integrovaná v zadním okně	●	●	●	
Automatické nastavení pedálů s pamětí	-	-	●	
Automatická 5 stupňová převodovka se systémem ERS (Electronic Range Select)	●	●	●	
Bezpečnostní alarm - Base (hildání dveří a víka motoru)	●	●	●	
Bezpečnostní 3-bodové pásy s progresivním navijemím	●	●	●	
Boční ochranné lišty dveří - v černé barvě	●	●	-	
Boční ochranné lišty dveří - chrom	-	-	-	
Boční ochranné lišty dveří - platinium	-	-	●	
Centrální zamykání dálkově ovládané, ovládání otevírání okna zadních dveří	●	●	●	
Cestovní počítač i (kompas, venkovní teplota, spotřeba, čítač km)	●	●	●	
Disky kol - 17"x7.5" z lehkých slitin (WFB)	●	●	-	
Disky kol - 18"x7.5" z lehkých slitin (WPB)	-	-	●	
Držák střešního nosiče (podélné střešní ližiny)	●	●	●	
El. ovládané přední a zadní okna (u řidiče - One-Touch System)	●	●	●	
Emise EURO 4	●	●	●	
El. nastavitelné pedály	●	●	-	
El. nastavitelné pedály s pamětí	-	-	●	
Filtr pevných částic DPF (platí pouze diesel)	●	●	●	
HILL DESCENT CONTROL System	●	●	●	
HILL START ASSIST System	●	●	●	
H.I.D. světlomety (xenon) s automatickým nastavením	-	-	●	
Immobilizér - Sentry Key® - systém samočinného odemknutí a startování	●	●	●	
Informační centrum	●	●	●	
Interiér - kožené čalounění Premium - kombinace dvou barev s logem Overland	-	-	●	
Interiér - kožené čalounění Premium Suede Leather	-	-	-	
Interiér - látkové čalounění Premium	●	●	-	
Interiér - panel palubní desky a řadič páka - ušlechtilé dřevo	-	-	●	
Interiér - panel palubní desky a řadič páka - kombinace kůže a ušlechtilé dřevo (luxury group)	-	-	●	
Klimatizace - automatická, dvouzónová - řidič a spolujezdec	●	●	●	
Klimatizace - ovládání zadního prostoru ve třetí řadě sedadel s topením	-	-	●	
Koberce řady předních a zadních sedadel	●	●	●	
Kůží potažený volant	⊗	-	-	
Kůží potažený volant v kombinaci s ušlechtilým dřevem	-	-	●	
Multifunkční volant s ovládáním audia	⊗	-	●	
Nastavitelný volant (teleskopicky) všemi směry	●	●	●	
Ochrana podvozků (štit) - převodovka, palivová nádrž	⊗	-	●	
Osvětlení vnitřního prostoru	●	●	●	
Otevírání okna 5. dveří s dálkovým ovládáním	●	●	●	
ParkSense Asistent - park.senzory předního/zadního nárazníku - akustická/vizuální signalizace	⊗	-	●	
ParkView™ - zpětná parkovací kamera	-	-	●	
Progresivní posilovač řízení	●	●	●	
Přední maska - chrom	-	-	●	
Přední maska - v barvě laku vozidla	●	-	-	
Přední mlhová světla	⊗	-	●	
Příčné (nastavitelné a snímatelné) nosné ližiny střešního nosiče (std. Overland - platinium)	⊗	-	●	
QUADRA-DRIVE II® 4WD SYSTEM	⊗	-	●	
QADRA-TRAC II FULL-TIME, ACTIVE 4WD SYSTEM	●	●	●	
Rádio AM/FM/DVD/MP3 (REL)	●	-	-	
Rádio MW/FM/DVD/HDD/MP3/dotykový displej (20GB HD) (REZ)	⊗	-	●	
Rádio AM/FM/DVD/HDD/MP3/ Navigace, LCD Touch Screen "MyGig®" (20GB HD) (REW)	-	-	●	
Reproduktory - 6x	●	-	-	
Reproduktory - 6x BOSTON ACOUSTICS® (276 W)	-	-	●	
Rezerva - plnohodnotná - ocelový disk	●	-	-	
Rezerva - plnohodnotná - shodný disk z lehkých slitin	⊗	-	●	
Sedadla - dělitelná, sklopná - 2.řada 40/30/30, 3.řada 60/40	●	●	●	
Sedadla přední el. nastavitelná - řidič (8mi směry) a spolujezdec (4mi směry)	●	●	●	
Sedadla přední el. vyhřívána - řidič a spolujezdec	⊗	-	●	
Sedadlo řidiče el. nastavitelné 8mi směry s pamětí (integrovaná na zpětná zrcátka a pedály)	-	-	●	
Senzor dešťový - automatické spínání stěrače předního okna	-	-	●	
Senzor sledování tlaku pneumatik (pouze výstražný signál)	-	-	-	
Senzor sledování tlaku pneumatik (číselný displej, indikátor individuální pneumatiky)	-	-	●	
Středová konsole s úložným prostorem řidiče a spolujezdce	●	●	●	
Středová výklopná loketní opěrka s držáky nápojů	●	●	●	
Světlomety s automatickým spínáním - světelný senzor	-	-	●	
Tempomat	●	●	●	
Tip Start - systém startování	●	●	●	
Tónovaná termální skla oken	●	●	●	
Třetí brzdové světlo	●	●	●	
U-CONNECT Hands-Free komunikace (rádio)	⊗	-	●	
Úchyty dětské sedačky ISOFIX	●	●	●	
Výstup 12V - přístr. deska a zav. prostor	●	●	●	
Zamykatelné víko palivové nádrže	●	●	●	
Zpětná zrcátka el. nastavitelná a vyhřívána, manuálně sklopná	●	-	-	
Zpětná zrcátka vyhřívána s pamětí a s elektrickým ovládáním sklápění	-	-	●	
Zpětné vnitřní zrcátko - elektrochromatické - automatické tlumení DEN / NOC	-	-	-	
Zpětné vnitřní zrcátko - elektrochromatické - automatické tlumení DEN / NOC s integrovaným mikrofonem	⊗	-	●	

Vysvětlivky:

- nelze

⊗ za příplatek

Model  
Motor  
Převodovka

SPORT	OVERLAND	
3.0 CRD V6	3.0 CRD V6	5.7 HEMI V8
5 st. Automat	5 st. Automat	5 st. Automat
<b>1 215 760 Kč</b>	<b>1 502 540 Kč</b>	<b>1 689 740 Kč</b>
7 sedadel	7 sedadel	7 sedadel

Základní cena - Kč vč. DPH

## VOLITELNÁ VÝBAVA

### VÝHODNÉ PAKETY VÝBAV

	Kód		
<b>CONVENIENCE PAKET - výhodná komfortní výbava</b> Milhová světlá (pro Sport, LTD standard) Kúží potažený volant s audioovládáním (pro Sport, LTD standard) Kúží potažená páka ruční brzdy (pro Sport, standard u LTD) Zpětné zrcátko s automatickým tlumením s integrovaným mikrofonem Komunikace <b>U-Connect</b> Hands-Free ParkSense Asistent - přední/zadní nárazník - akustická/vizuální signalizace (pro Sport) <b>ParkView™</b> - zpětná parkovací kamera (pouze pro LTD)	AFB	34 320 Kč	●
<b>OFF-ROAD PAKET</b> <b>QUADRA-DRIVE II® 4WD SYSTEM</b> Elektronicky ovládaná spojka diferenciálu přední nápravy Elektronicky ovládaná spojka diferenciálu zadní nápravy Ochranný kryt mezinápravové převodovky Ochranný kryt předního odpružení Ochranný kryt palivové nádrže	AWL	28 080 Kč	●
<b>NAVIGATION &amp; SOUND PAKET</b> 6 reproduktorů <b>Boston Acoustics®</b> Rádio AM/FM/DVD/HDD/MP3/ Navigace, LCD Touch Screen <b>"MyGig®"</b> (20GB HD) (REW) Zpětné zrcátko s automatickým tlumením s integrovaným mikrofonem Komunikace <b>U-Connect</b> Hands-Free	AS4	-	-
<b>PRAKTICKÝ PAKET</b> Odjimatelné střešní nosiče (příčnky) (standard u Overland) Plnohodnotná rezerva se shodným diskem (standard u Overland) <b>Tažné zařízení vč. elektrosady</b> - integrované v zadním nárazníku (3.500kg)	AHC	20 800 Kč	15 600 Kč
<b>ELECTRONIC INFOTAINMENTPAKET</b> Videosystém zadního prostoru (DVD LCD obrazovka) integrovaná ve stropní konsoli (zahrnuje 2x bezdrátová sluchátka, dálkový ovladač)	AEK	-	44 200 Kč
<b>EXTERIÉR</b>			
Tmavá okna s UV filtrem	GEG	9 880 Kč	●
Elektricky ovládané střešní okno s duální prosklenou střešou druhé řady <b>CommandView™</b>	GWF	40 300 Kč	40 300 Kč
Zrušení 3.řady sedadel (5 sedadel) v tovární výrobě (nelze s JPM, JRC, pouze interiér K7...) *	CF9	-12 480 Kč	-
Elektricky ovládané otevírání zadních dveří zavazadlového prostoru s dálkovým ovladačem	JRC	-	●
Otevírání zámek systémem <b>Keyless Go</b> (nutno s JRC)	GXD	-	●
H.I.D. světlomety ( <b>xenon</b> ) s automatickým nastavením	LMP	-	●
Metalický lak	P_	18 980 Kč	18 980 Kč
<b>INTERIÉR</b>			
Přední sedadla elektricky vyhřívána - řidič a spolujezdec	JPM	9 880 Kč	●
Security Alarm - "Premium" - hlídání vnitřního prostoru	LSD	7 280 Kč	●
Ovládání klimatizace ve třetí řadě sedadel - zadního prostoru s topením (nelze s CF9)	HBB	17 160 Kč	●
Rádio AM/FM/DVD/HDD/MP3/ Navigace, LCD Touch Screen <b>"MyGig®"</b> (20GB HD) (REW)	REW	-	●
Kožená dovybavení Premium - kožené polstrování dveří, stříbrný dekor interiéru	AYC	-	16 640 Kč
Přestavba na kategorii <b>N1</b> - možnost odpočtu DPH (užitková verze) - 5 sedadel	N1	24 900 Kč	24 900 Kč

Vysvětlivky:

● standard    - nelze    ☉ za příplatek

Pozn.: \* pouze platí pro provedení výrobním závodem. Tuto výbavu nelze dodatečně objednat na již vyrobené, případně skladové vozidlo se standardním počtem sedadel (7 sedadel)

Chrysler Czech Republic s.r.o., autorizovaný dovozece vozidel Chrysler, Jeep® a Dodge si vyhrazuje právo na případné změny výbav v průběhu produkce kalendářního roku 2009.



2009 JEEP® COMMANDER – technické údaje

			3,0 CRD V6	4,7L V8	5,7L V8
<b>MOTOR</b>					
Uspořádání		H	vznětový	zážehový	
Uložení		H		vpředu, podélně	
Rozvod		H	2xOHC	OHC	OHV
Počet ventilů na válec		H	4		2
Katalyzátor		H	2 katalyzátory - lambda sonda	3 řízené katalyzátory - 4 lambda sondy	3 řízené katalyzátory - 4 lambda sondy
Počet válců		H	6		8
Zdvihový objem	[cm <sup>3</sup> ]	H	2987	4701	5654
Vrtání x zdvih	[mm]	H	83 x 92	93,0 x 86,5	99,5 x 90,9
Největší výkon / při otáčkách	[kW] [1/min]	H	160 / 4000	170 / 4500	240 / 5000
Největší točivý moment / při otáčkách	[Nm] [1/min]	H	510 / 1600-2800	410 / 3600	500 / 4000
Kompresní poměr		H	17,7 : 1	9,0 : 1	9,5 : 1
<b>TYP</b>					
CO <sub>2</sub> město	[g/km]	H	359	455	498
CO <sub>2</sub> mimo město	[g/km]	H	245	292	291
CO <sub>2</sub> kombinovaná	[g/km]	H	284	352	368
Plnění		H	vstřikování CRD	elektronické vstřikování – MPI	
Zapalování		H	kompresní	elektronické bezdotyk. řízené mikroprocesorem	
Mazání		H		tlakové oběžné s plnopřtokovým čističem oleje	
Alternátor		H	12 V / 180 A	12 V / 160 A	12 V / 160 A
Palivo		H	NM	Natural 91	Natural 95
<b>PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ</b>					
Druh		H	pohon všech kol		
Quadra Trac II – polohy řízení		H	Automaticky přiřaditelný pohon předních kol bez nutnosti zásahu řidiče, svorná jednotka Vari Lok® (čerpadlo a lamely) v rozdělovací převodovce přenáší výkon na přední nápravu v závislosti na rozdílu rychlostí kol přední a zadní nápravy – trvalý 4WD, 4WD s redukcí		
Quadra Drive II – polohy řízení		H	Systém Quadra Trac® II doplněný svornými jednotkami ELSD v přední a zadní nápravě, svorné jednotky v přední a zadní nápravě automaticky přenáší větší výkon na kola s vyšší trakcí v závislosti na rozdílu rychlostí kol levé a pravé strany (ovládání je elektronické) – trvalý 4WD, 4WD s redukcí		
Převodovka		H	automatická 5st. NAG1	automatická 5st. 5-45 RFE	
Převodové stupně I.		H	3,59	3,00	
Převodové stupně II.		H	2,19	1,67	
Převodové stupně III.		H	1,41	1,00	
Převodové stupně IV.		H	1,00	0,75	
Převodové stupně V.		H	0,83	0,67	
Převodové stupně Z.		H	3,16	3,00	
Stálý převod		H	3,55	3,73	
<b>PODVOZEK</b>					
Přední náprava		H	Lichoběžníkové nezávislé zavěšení nápravy s příčným zkrutným stabilizátorem		
Zadní náprava		H	Tuhá náprava s pětivrčkovým zavěšením s Panhardskou tyčí za nápravou, příčný stabilizátor		
Odpružení		H	vinutými pružinami a plynokapalinovými tlumiči		
Brzdy		H	4 kotouč. kapalínové dvouokružové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem, ABS standardně na všech vozidlech s elektronickým rozdělovačem brzdného účinku, ESP		
Parkovací brzda		H	ruční mechanická na zadní kola - bubnová		
Řízení		H	hřebenové s hydraulickým posilovačem poháněným od motoru		
Průměr otáčení	[m]		11,2		
Disky kol		H	7.5 x 17" (ET 50.8)		
Pneumatiky		H	245/65R17 105 H; zimní a pro sněhové řetězy 235/65R17 104 H		
<b>KAROSÉRIE</b>					
Druh		H	pětiválcový pětimístný kombi/terénní, samonosná ocelová, plně pozinkovaná		
Přední airbagy		H	řidiče a předního spolujezdce ve standardní výbavě		
Boční airbagy		H	boční airbagy ve standardní výbavě		
Předepínače bezpečnostních pásů		H	řidiče a předního spolujezdce ve standardní výbavě		
<b>VNĚJŠÍ ROZMĚRY</b>					
Délka	[mm]	H	4787		
Šířka	[mm]	H	1899		
Výška	[mm]	H	1826		
Rozvor	[mm]	H	2780		
Rozchod vpředu / vzadu	[mm]	H	1590 / 1590		
Světlá výška - mezi nápravami	[mm]		250		
Světlá výška - přední / zadní náprava	[mm]		227,4 / 217,9		
Úhel nájezdu / výjezdu	[°]		34 / 27		
Úhel přejezdu	[°]		minimální hodnota 20		
<b>VNITŘNÍ ROZMĚRY</b>					
Šířka v první řadě sedadel	[mm]		1412		
Šířka ve druhé řadě sedadel	[mm]		1372		
Šířka ve třetí řadě sedadel	[mm]		1458		
Výška v první řadě sedadel	[mm]		1070		
Výška ve druhé řadě sedadel	[mm]		1021		
Výška ve třetí řadě sedadel	[mm]		907,6		
Objem zavazadlového prostoru	[l]		170		
Objem po sklopení sedadel 3. řady	[l]		1030		
Objem po sklopení sedadel 2. a 3. řady	[l]		1950		
<b>HMOTNOSTI</b>					
Provozní hmotnost (min. / max.)	[kg]	H	2315 / 2410	2305 / 2410	2355 / 2395
Maximální hmotnost (min. / max.)	[kg]	H	2900	2900	2900
Střešní nosič max.	[kg]	H	68		
Nebrzděný / Brzděný přírvek max.	[kg]	H	750 / 3360		
<b>NÁPLNĚ</b>					
Objem palivové nádrže	[l]	H	78		
Objem chladicí kapaliny	[l]		13,2	13,7	13,7
Náplň oleje motoru	[l]		9,5	5,7	6,6
<b>SERVISNÍ INTERVALY</b>					
Pravidelné prohlídky	[km]		20 000		12 000
Výměna oleje v motoru	[km]		20 000		12 000
Záruka	[měs/km]		24 / bez omezení		
Záruka na lak/proti prorezivění	[let]		2/7		
<b>JÍZDNÍ VÝKONY</b>					
Největší rychlost km/h	[km/h]	H	191	189	208
<b>SPOTŘEBA</b>					
Město	[l/100km]	H	13,5	19,2	21,0
Mimo město	[l/100km]	H	9,2	12,2	12,3
Kombinovaná	[l/100km]	H	10,8	14,8	15,5