

CENÍK 2010 JEEP® WRANGLER

Platnost od 1.1.2010

	SPORT	SAHARA	RUBICON	SPORT UNLIMITED	SAHARA UNLIMITED	RUBICON UNLIMITED
	2 DOOR	2 DOOR	2 DOOR	4 DOOR	4 DOOR	4 DOOR
MOTORY A PŘEVODOVKY	Cena Kč vč. DPH 20%					
2.8L CRD 4-Válec — 6-st. manuální převodovka	725 160 Kč	—	880 770 Kč	808 240 Kč	—	926 170 Kč
2.8L CRD 4-Válec — 5-st. automatická převodovka	734 550 Kč	795 700 Kč	914 660 Kč	831 860 Kč	893 010 Kč	953 310 Kč

STANDARDNÍ VÝBAVA

BEZPEČNOST

ABS - 4 diskové	S	S	S	S	S	S
Airbagy přední - řidič /spolujezdce - nové generace, vícecestupňové	S	S	S	S	S	S
Bezpečnostní dětské zámky zadních dveří	S	S	S	S	S	S
Bezpečnostní systém SENTRY KEY® - immobilizér	S	S	S	S	S	S
Bezpečnostní systém EARS (aktivace bezpečnostních prvků v případě nehody)	S	S	S	S	S	S
Bezpečnostní úchyty dětské sedačky ISOFIX	S	S	S	S	S	S
El. nastavitelné přední světlomety	S	S	S	S	S	S
ESC, ERM (elektronický systém zamezení převrácení vozidla)	S	S	S	S	S	S
TCS - Traction Control system (blokování prokluzu)	S	S	S	S	S	S
Aktivní hydraulický posilovač brzd	S	S	S	S	S	S
Odpružení HEAVY DUTY s plynovými tlumiči s LTS ventily	S	S	S	S	S	S
Plnohodnotné rezervní kolo na zadních dveřích	S	S	S	S	S	S
Monitorování tlaku pneumatik - výstražný signál	S	S	S	S	S	S
Třetí brzdové světlo	S	S	S	S	S	S
Třibodové bezpečnostní pásy s předpínači	S	S	S	S	S	S

SYSTEM POHONU

ROCK-TRAC 4:1 HEAVY DUTY PART TIME SYSTEM	—	—	S	—	—	S
COMMAND-TRAC SHIFT-ON-THE-FLY 4WD SYSTEM	S	S	—	S	S	—
Elektricky odpojitelý stabilizátor přední nápravy	O	—	S	O	—	S
TRU-LOC - elektronická uzávěrka diferenciálu přední a zadní nápravy	—	—	S	—	—	S
Redukční poměr hnací síly při stálém převodu 3.21	S	S	—	S	S	—
Redukční poměr hnací síly při stálém převodu 4.10	—	—	S	—	—	S

INTERIÉR / KOMFORT

Informační centrum - kompas, ukazatel venkovní teploty	S	S	S	S	S	S
Hlavové bezpečnostní opěrky u všech sedadel - nastavitelné	S	S	S	S	S	S
Interiér - látkové čalounění Everest/Wallace II	S	S	S	S	S	S
Klimatizace s manuálním ovládáním	O	S	S	O	S	S
Koberce v přední a zadní řadě	S	S	S	S	S	S
Kuřácká výtava - zapalovač a vyjímatelý popelník	S	S	S	S	S	S
Manuálně nastavitelná venkovní zrcátka	S	S	S	S	S	S
Manuálně ovládané zámky dveří	S	S	S	S	S	S
Posilovač hydraulický šnekového řízení s kuličkami	S	S	S	S	S	S
Rádio AM/FM CD MP3 (REL)	S	S	S	S	S	S
Reprosoustava - 6x reproduktor	S	S	S	S	S	S
Sedadla zadní řady - sklopná, odnímatelná lavice	S	S	S	—	—	—
Sedadla zadní řady dělená, sklopná 60/40	—	—	—	S	S	S
Sedadlo řidiče a spolujezdce, systém EASY ACCESS	S	S	S	—	—	—
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné	S	S	S	S	S	S
Středová konsole s odkládacím prostorem (CUF)	S	S	S	S	S	S
Tempomat	O	S	S	O	S	S
Volant potažený kůží	O	S	S	O	S	S
Volant výškově nastavitelný	S	S	S	S	S	S

EXTERIÉR

16" x 7.0" ocelové disky kol - Styled (WLC)	S	—	—	S	—	—
17" x 7.5" disky kol z lehkých slitin "Machined Cast" (WFH)	—	—	S	S	S	S
17" x 7.5" disky kol z lehkých slitin "Satin Silver" (WFF)	O	S	—	O	S	—
Pneumatiky 245/75R16 BSW ON/OFF ROAD	S	S	S	—	—	—
Pneumatiky 255/75R17 OWL/OFF-ROAD	O	O	O	S	S	S
Filtr pevných částic (DPF) (XD4)	S	S	S	S	S	S
Ocelové bezrámové dveře s manuálně ovládanými zámky	S	S	S	S	S	S
Kryt rezervního kola	O	O	O	O	O	O
Ochranné kryty - převodová skříně, palivová nádrž	S	S	S	S	S	S
Označení - SPORT	S	S	—	S	S	—
Označení - SAHARA	—	S	—	—	S	—
Označení - RUBICON	—	—	S	—	—	S
Přední mlhová světla	S	S	S	S	S	S
ROCK RAILS - ochranné prahové rámy z nárazuodolné oceli	—	—	S	—	—	S
SUNRIDER® SOFT TOP - plátěná střeška, rychlosklonpá s úložným prostorem	O	S	S	S	S	S
SOFT TOP - plátěná střeška, sklopná a odjímatelná	S	—	—	—	—	—
Zamykatelné víko palivové nádrže	S	S	S	S	S	S

NA = nelze S = standard O = volitelné za příplatek

Ceny uvedené v ceníku jsou kalkulovány kurzem 26,- CZK/EUR. Při prodeji bude finální cena přepočítána dle průměrného kurzu devizi-prodej LB-BW Bank CZ a.s. stanoveného ke konci měsíce předcházejícího termínu prodeje vozidla.

CENÍK 2010 JEEP® WRANGLER

SPORT	SAHARA	RUBICON	SPORT UNLIMITED	SAHARA UNLIMITED	RUBICON UNLIMITED
2 DOOR	2 DOOR	4 DOOR	4 DOOR	4 DOOR	4 DOOR

Platnost od 1.1.2010

MOTORY A PŘEVODOVKY	Cena Kč vč. DPH 20%					
2.8L CRD 4-Válec — 6-st. manuální převodovka	725 160 Kč	—	880 770 Kč	808 240 Kč	—	926 170 Kč
2.8L CRD 4-Válec — 5-st. automatická převodovka	734 550 Kč	795 700 Kč	914 660 Kč	831 860 Kč	893 010 Kč	953 310 Kč

VOLITELNÁ VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK

INTERIÉR / KOMFORT	Kód	Cena Kč vč. DPH 20%					
Klimatizace s manuálním ovládáním (zahrnuto v AA4)	HAA	28 080 Kč	S	S	28 080 Kč	S	S
Rádio AM/FM CD MP3 DVD - měnič 6 disků 6x reproduktor Infinity® + Subwoofer	RET	21 840 Kč	21 840 Kč	21 840 Kč	21 840 Kč	21 840 Kč	21 840 Kč
U-Connect GPS Navigace - rádio AM/FM CD MP3 DVD 6.5" LCD dotykový displej obrazovky, 30GB Hard Disk, iPod® Connect 6x reproduktor Infinity® + Subwoofer	REW	45 240 Kč	45 240 Kč	45 240 Kč	45 240 Kč	45 240 Kč	45 240 Kč
Praktická výbava interiéru (nutno s GCF nebo AEM nebo VK_) - zahrnuje: centrální zamykání s immobilizérem dálkové ovládání el. zámku se dvěma ovladači el. ovládaná okna, přední okna systém 1-Touch Down	AJP	13 260 Kč	13 260 Kč	13 260 Kč	13 260 Kč	13 260 Kč	13 260 Kč
Přídavné boční airbagy v sedadle řidiče a spolujezdce	CJ1	9 360 Kč	9 360 Kč	9 360 Kč	9 360 Kč	9 360 Kč	9 360 Kč

EXTERIÉR

SUNRIDER® SOFT TOP (nelze s VK_)	GWK	6 240 Kč	S	S	S	S	S
Plnohodnotné ocelové dveře vč. manuálně ovládaných oken (zahrnuto v VK_ nebo AEM)	GCF	3 900 Kč	3 900 Kč	3 900 Kč	7 800 Kč	21 060 Kč	7 800 Kč
MOPAR BLACK APPEARANCE (nelze s AEE) Mopar Black (černé) víko palivové nádrže Mopar Black (černé) prahové stupačky	ALB	12 480 Kč	—	—	12 480 Kč	—	—
MOPAR CHROME EDITION (nelze s ALB) chromovaná koncovka výfuku chromované víko nádrže chromované prahové nášlapy	AEE	18 720 Kč	—	—	18 720 Kč	—	—
HARD TOP - pevná střecha - zahrnuje: pevná tří-dílná střecha FREEDOM TOP™ plnohodnotné ocelové dveře vč. manuálně ovládaných oken (GCF) vyhřívání skla okna zadních dveří vč. stěrače s ostřikovačem tónovaná skla oken	VK_	36 040 Kč	29 800 Kč	36 040 Kč	33 700 Kč	46 960 Kč	33 700 Kč
DUAL TOP GROUP - kombinace pevná/plátěná střecha - zahrnuje: pevná tří-dílná střecha FREEDOM TOP™ plnohodnotné ocelové dveře vč. manuálně ovládaných oken vyhřívání skla okna zadních dveří vč. stěrače s ostřikovačem tónovaná skla oken SUNRIDER® SOFT TOP (standard již u Rubicon a 4DR verze)	AEM	57 880 Kč	51 640 Kč	57 880 Kč	55 540 Kč	68 800 Kč	55 540 Kč
Tmavá skla oken s UV filtrem (v případě AEM také u plátěné střechy)	GCD	9 360 Kč	9 360 Kč	9 360 Kč	9 360 Kč	9 360 Kč	9 360 Kč
Boční prahový (tubulární) ochranný rám	MRK	6 240 Kč	S	—	6 240 Kč	S	—
Metalický lak	P_	12 480 Kč	12 480 Kč	12 480 Kč	12 480 Kč	12 480 Kč	12 480 Kč
17" x 7.5" - disky kol z lehký slitin (zahrnuto v BR6) pneu P245/75 R17 OWL/OFF-ROAD	WFF	15 600 Kč	S	—	15 600 Kč	S	—
18" x 7.5" - disky kol z lehký slitin - SATIN SILVER pneu P245/75 R17 OWL/OFF-ROAD	WF6	—	12 480 Kč	—	—	12 480 Kč	—
Dimenzované 4 koutoučové brzdy HD (Heavy Duty) nutno s WFF u Sport 2DR	BR6	17 160 Kč	17 160 Kč	17 160 Kč	17 160 Kč	17 160 Kč	17 160 Kč

VOLITELNÉ VÝHODNÉ PAKETY

OFF-ROAD GROUP (nelze s AWY) elektronická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy (DSH) redukční poměr hnací síly při stálém převodu 3.73 elektrický odpojitelý stabilizátor přední nápravy (SHG)	AWL	21 530 Kč	—	S	21 530 Kč	—	S
OFF-ROAD GROUP II (nelze s AWL) samosvorný diferenciál zadní nápravy s omezenou svorností (DSA) redukční poměr hnací síly při stálém převodu 3.73	AWY	10 300 Kč	10 300 Kč	—	10 300 Kč	10 300 Kč	—
SPORT VALUE GROUP klimatizace manuálně ovládaná (HAA) mlhová světlá kůží potažený volant tempomat	AA4	35 260 Kč	—	—	35 260 Kč	—	—
MOPAR LEATHER GROUP kožený dvoutónový interiér Dark Slate Gray/Medium Slate Gray Katzkin MOPAR vykládané akcenty interiéru - stříbrné obložení předního panelu MOPAR ochranné vstupní lišty prahu dveří 18" x 7.5" - disky kol z lehký slitin - SATIN SILVER (WF6) MOPAR čalouněné madla dveří MOPAR chromovaná koncovka výfuku a víka palivové nádrže	AAG	—	—	—	—	55 380 Kč	—

— = nelze S = standard O = volitelné za příplatek

Chrysler Czech Republic s.r.o., autorizovaný dovozce vozidel Chrysler a Jeep® a Dodge si vyhrazuje právo na případné změny výbav v průběhu produkce kalendářního roku 2009/2010.

Ceny uvedené v ceníku jsou kalkulovány kurzem 26,- CZK/EUR. Při prodeji bude finální cena přepočítána dle průměrného kurzu devizi-prodej LB-BW Bank CZ a.s. stanoveného ke konci měsíce předcházejícího termínu prodeje vozidla.

CENÍK 2010 JEEP® WRANGLER

Platnost od 1.1.2010

SPORT	SAHARA	RUBICON	SPORT UNLIMITED	SAHARA UNLIMITED	RUBICON UNLIMITED
2 DOOR	2 DOOR	2 DOOR	4 DOOR	4 DOOR	4 DOOR

Cena Kč vč. DPH 20%

MOTORY A PŘEVODOVKY	SPORT 2 DOOR	SAHARA 2 DOOR	RUBICON 2 DOOR	SPORT UNLIMITED 4 DOOR	SAHARA UNLIMITED 4 DOOR	RUBICON UNLIMITED 4 DOOR
2.8L CRD 4-Válec — 6-st. manuální převodovka	725 160 Kč	—	880 770 Kč	808 240 Kč	—	926 170 Kč
2.8L CRD 4-Válec — 5-st. automatická převodovka	734 550 Kč	795 700 Kč	914 660 Kč	831 860 Kč	893 010 Kč	953 310 Kč

VOLITELNÁ VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK

EUROPAKETY (nelze kombinovat s individuálními výbavami)

Kód Cena Kč vč. DPH 20%

v paketech dle kódu jsou zahrnuty nasledující výbavy:

SPORT 2 DOOR

GCF	A1A	3 900 Kč	—	—	—	—	—
GCF, AA4, CJ1	A1B	38 380 Kč	—	—	—	—	—
GCF, AA4, CJ1, AJP	A1C	51 640 Kč	—	—	—	—	—
GCF, AA4, CJ1, WFF	A1D	51 640 Kč	—	—	—	—	—
AA4, AJP, CJ1, BR6, WFF, ALB, AWL, GCD, VK_ (Special Paket)	A1E	109 520 Kč	—	—	—	—	—
AA4, AJP, CJ1, BR6, WFF, VK_	A1F	87 680 Kč	—	—	—	—	—
AA4, AJP, CJ1, BR6, WFF, AEM	A1G	109 520 Kč	—	—	—	—	—

SAHARA 2 DOOR

AJP, GCD, RET, CJ1, WF6, VK_	A1H	—	68 020 Kč	—	—	—	—
AJP, GCD, RET, CJ1, WF6, AEM	A1J	—	89 860 Kč	—	—	—	—

RUBICON 2 DOOR

AJP, GCD, CJ1, RET, VK_	A1M	—	—	55 540 Kč	—	—	—
AJP, GCD, CJ1, RET, AEM	A1N	—	—	77 380 Kč	—	—	—

SPORT UNLIMITED 4 DOOR

GCF, AJP	A1A	—	—	—	21 060 Kč	—	—
GCF, AA4, CJ1, AJP	A1B	—	—	—	51 640 Kč	—	—
GCF, AA4, CJ1, AJP, BR6, WFF	A1C	—	—	—	64 900 Kč	—	—
AA4, AJP, CJ1, BR6, WFF, ALB, AWL, GCD, VK_ (Special Paket)	A1D	—	—	—	109 520 Kč	—	—
AA4, AJP, CJ1, BR6, WFF, VK_	A1E	—	—	—	87 680 Kč	—	—
AA4, AJP, CJ1, BR6, WFF, AEM	A1F	—	—	—	109 520 Kč	—	—

SAHARA UNLIMITED 4 DOOR

GCD, RET, CJ1, WF6, VK_	A1G	—	—	—	—	54 760 Kč	—
GCD, RET, CJ1, WF6, AEM	A1H	—	—	—	—	76 600 Kč	—
GCD, CJ1, REW, AAG, VK_	A1J	—	—	—	—	122 620 Kč	—
GCD, CJ1, REW, AAG, AEM	A1K	—	—	—	—	143 260 Kč	—

RUBICON UNLIMITED 4 DOOR

AJP, GCD, CJ1, RET, VK_	A1L	—	—	—	—	—	55 540 Kč
AJP, GCD, CJ1, RET, AEM	A1M	—	—	—	—	—	77 380 Kč

— = nelze S = standard O = volitelné za příplatek

Chrysler Czech Republic s.r.o., autorizovaný dovozce vozidel Chrysler a Jeep® a Dodge si vyhrazuje právo na případné změny výbav v průběhu produkce kalendářního roku 2009/2010.

Ceny uvedené v ceníku jsou kalkulovány kurzem 26,- CZK/EUR. Při prodeji bude finální cena přepočítána dle průměrného kurzu devizi-prodej LB-BW Bank CZ a.s. stanoveného ke konci měsíce předcházejícího termínu prodeje vozidla.



2010 JEEP® WRANGLER (2DOOR) – technické údaje

		3,8L V6			2,8L CRD		
MOTOR							
Uspořádání		H	zážehový			vznětový	
Uložení		H	vpředu, podélně			vpředu, podélně	
Rozvod		H	OHV			2x OHC	
Počet ventilů na válec		H	2			4	
Katalyzátor		H	třicestný řízený katalyzátor – 2 lambda sondy			1oxidací katalyzátor	
Počet válců		H	6			4	
Zdvihový objem	[cm ³]	H	3778			2777	
Vrtání x zdvih	[mm]	H	87,5 x 101			94 x 100	
Největší výkon / při otáčkách	[kW(k)] [1/min]	H	146 (195) / 5000			130 (174) / 3800	
Největší točivý moment / při otáčkách	[Nm] [1/min]	H	315 / 4000			410 / 2000 - 2600	
Kompresní poměr		H	9,6:1			17,0:1	
TYP			(Rubicon)			(Rubicon)	
Produkce CO ₂ Město	[g/km]	H	425	385	387	336	280
Produkce CO ₂ Mimo město	[g/km]	H	222	212	210	220	189
Produkce CO ₂ Kombinovaná	[g/km]	H	296	273	275	263	223
Plnění		H	elektronické vstřikování – MPI			vstřikování - common rail diesel	
Zapalování		H	elektronické bezdotyk. řízené mikroprocesorem			kompresní	
Mazání		H	tlakové oběžné s plnoprotokovým čističem oleje				
Alternátor			12V / 160 A			12V / 180A	
Palivo		H	Natural 91			NM	
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ							
Druh		H	pohon všech kol				
Command-Trac® (není trvalý 4WD) polohy řazení		H	2WD, 4WD bez mezinápravového diferenciálu, 4WD s redukcí (2,72 : 1); řazení poloh ručně z místa řidiče za jízdy				
Rock-Trac® (není trvalý 4WD) polohy řazení (pouze pro model Rubicon)		H	2WD, 4WD bez mezinápravového diferenciálu, 4WD s redukcí (4,1 : 1); řazení poloh ručně z místa řidiče za jízdy				
Trakční systém		H	lamelový samosvorný diferenciál v zadní nápravě Trac-Lok®, pouze pro modely Rubicon - přední i zadní náprava, uzávěrka diferenciálu Tru-Lok ®				
Spojka		H	suchá hydraulicky ovládaná jednokotoučová s talířovou pružinou a bezzestvovým obložení				
Převodovka		H	mechanická 6st.	mechanická 6st.	automatická 4st.	mechanická 6st.	automatická 5st.
Převodové stupně I.		H	4,46	4,46	2,84	4,46	3,00
Převodové stupně II.		H	2,61	2,61	1,57	2,61	1,67
Převodové stupně III.		H	1,72	1,72	1,00	1,72	1,00
Převodové stupně IV.		H	1,25	1,25	0,69	1,25	0,75
Převodové stupně V.		H	1,00	1,00	-	1,00	0,67
Převodové stupně VI.		H	0,84	0,84	-	0,84	-
Převodové stupně Z.		H	4,06	4,06	2,21	4,06	3,00
Stálý převod		H	4,10	3,21	4,10	4,10	4,10
PODVOZEK			(Rubicon)			(Rubicon)	
Přední náprava		H	tuhá náprava se čtyřmi vodícími rameny, příčným zkruťným stabilizátorem a tlumičem řízení				
Zadní náprava		H	tuhá náprava se čtyřmi vodícími rameny, příčným zkruťným stabilizátorem				
Odpružení		H	vinutými pružinami a plynokapalinovými tlumiči				
Brzdy		H	vpředu chlazené kotoučové, vzadu kotoučové nebo bubnové; kapalinové dvouokružové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem, ABS				
Parkovací brzda		H	ruční mechanická na zadní kola - bubnová				
Řízení		H	šnekové s kulíčkami a hydraulickým posilovačem poháněným od motoru				
Průměr otáčení	[m]		10,36				
Disky kol			16 x 7", 17 x 7,5", 18 x 7,5" zális 44,45 mm				
Pneumatiky		H	245/75R16 111 S (vhodná pro sněhové řetězy) / P255/75R17 111 S / 255/70R18 111 S				
KAROSÉRIE							
Druh		H	dvoudveřová čtyřmístná karosérie s rámem z obdélníkových profilů				
Přední airbagy		H	řidiče a předního spolujezdce ve standardní výbavě				
Boční airbagy		H	volitelné - v opěradlech sedaček				
Předepínače bezpečnostních pásů		H	řidiče a předního spolujezdce ve standardní výbavě				
VNĚJŠÍ ROZMĚRY							
Délka	[mm]	H	4223				
Šířka (boční stupačky)	[mm]	H	1873				
Výška	[mm]	H	1800 - 1840 (HARD TOP) / 1825 - 1865 (SOFT TOP)				
Rozvor	[mm]	H	2424				
Úhel nájezdu / výjezdu	[°]		36,4 / 29,8				
Úhel přejezdu	[°]		23,1				
Světlá výška (pod nápravami)	[mm]		242,7 / 238,1 (pod přední / zadní nápravou)				
Rozchod vpředu / vzadu	[mm]	H	1572 / 1572				
VNITŘNÍ ROZMĚRY							
Objem zavazadlového prostoru	[l]		141,6				
	[l]		Zadní sedadlo sklopené - 429,85				
	[l]		Zadní sedadlo demontované - 713,6				
HMOTNOSTI							
Provozní hmotnost (min. / max.)	[kg]	H	1805 / 1955		1820 / 1930		1880 / 2025
Největší přípustná hmotnost max.	[kg]	H	2 220		2 175		2 501
Střešní nosič max.	[kg]	H	-				
Nebrzděný / Brzděný přírvek max.	[kg]	H	750 / 2000				
NÁPLNĚ							
Objem palivové nádrže	[l]	H	70,0			66	
Objem chladicí kapaliny	[l]		12,5			12,6	
Náplň oleje motoru	[l]		5,7			5,7	
SERVISNÍ INTERVALY							
Pravidelné prohlídky	[km]		12 000			20 000	
Výměna oleje v motoru/převodovce	[km]		12 000 / celoživotní			20 000 / celoživotní	
Záruka	[més/km]		24 / bez omezení				
Záruka na lak/proti prerezivění	[let]		2/7				
JÍZDNÍ VÝKONY							
Nejvyšší rychlost km/h	[km/h]	H	180				
SPOTŘEBA			(Rubicon)			(Rubicon)	
Město	[l/100km]	H	18,0	16,2	16,4	12,7	10,6
Mimo město	[l/100km]	H	9,3	8,9	8,8	8,3	7,1
Kombinovaná	[l/100km]	H	12,5	11,5	11,6	9,9	8,4



2010 JEEP® WRANGLER UNLIMITED (4DOOR) – technické údaje

				3,8L V6			2,8L CRD		
MOTOR									
Uspořádání		H	zážehový			vznětový			
Uložení		H	vpředu, podélně			vpředu, podélně			
Rozvod		H	OHV			2x OHC			
Počet ventilů na válec		H	2			4			
Katalyzátor		H	třicestný řízený katalyzátor – 2 lambda sondy			1oxidační katalyzátor			
Počet válců		H	6			4			
Zdvihový objem	[cm ³]	H	3778			2777			
Vrtání x zdvih	[mm]	H	87,5 x 101			94 x 100			
Největší výkon / při otáčkách	[kW(k)] [1/min]	H	146 (195) / 5000			130 (174) / 3800			
Největší točivý moment / při otáčkách	[Nm] [1/min]	H	315 / 4000			410 / 2000 - 2600		400 / 2000 - 2600	
Kompresní poměr		H	9,6:1			17,0:1			
TYP			(Rubicon)			(Rubicon)			
Produkce CO ₂ Město	[g/km]	H	430	385	395	343	281	332	
Produkce CO ₂ Mimo město	[g/km]	H	230	219	216	224	195	222	
Produkce CO ₂ Kombinovaná	[g/km]	H	304	280	282	268	227	263	
Plnění		H	elektronické vstřikování – MPI			vstřikování - common rail diesel			
Zapalování		H	elektronické bezdotyk. řízené mikroprocesorem			kompresní			
Mazání		H	tlakové oběžné s plnopřetokovým čistícím oleje						
Alternátor		H	12V / 160 A			12V / 180A			
Palivo		H	Natural 91			NM			
PREVODOVÉ ÚSTROJÍ									
Druh		H	pohon všech kol						
Command-Trac® (není trvalý 4WD) polohy řazení			2WD, 4WD bez mezinápravového diferenciálu, 4WD s redukcí (2,72 : 1); řazení poloh ručně z místa řidiče za jízdy						
Rock-Trac® (není trvalý 4WD) polohy řazení (pouze pro model Rubicon)			2WD, 4WD bez mezinápravového diferenciálu, 4WD s redukcí (4,1 : 1); řazení poloh ručně z místa řidiče za jízdy						
Trakční systém		H	lamelový samosvorný diferenciál v zadní nápravě Trac-Lok®; pouze pro modely Rubicon - přední i zadní náprava, uzávěrka diferenciálu Tru-Lok®						
Spojka		H	suchá hydraulicky ovládaná jednokotoučová s talířovou pružinou a bezazbestovým obložení						
Převodovka		H	mechanická 6st.	mechanická 6st.	automatická 4st.	mechanická 6st.		automatická 5st.	
Převodové stupně I.		H	4,46	4,46	2,84	4,46	4,46	3,00	
Převodové stupně II.		H	2,61	2,61	1,57	2,61	2,61	1,67	
Převodové stupně III.		H	1,72	1,72	1,00	1,72	1,72	1,00	
Převodové stupně IV.		H	1,25	1,25	0,69	1,25	1,25	0,75	
Převodové stupně V.		H	1,00	1,00	-	1,00	1,00	0,67	
Převodové stupně VI.		H	0,84	0,84	-	0,84	0,84	-	
Převodové stupně Z.		H	4,06	4,06	2,21	4,06	4,06	3,00	
Stálý převod		H	4,10	3,21	4,10	4,10	3,21	4,10	
PODVOZEK									
Přední náprava		H	(Rubicon) tuhá náprava se čtyřmi vodícími rameny, příčným zkrutným stabilizátorem a tlumičem řízení						
Zadní náprava		H	tuhá náprava se čtyřmi vodícími rameny, příčným zkrutným stabilizátorem						
Odpružení		H	vinutými pružinami a plynokapalinovými tlumiči						
Brzdy		H	vpředu chlazené kotoučové, vzadu kotoučové nebo bubnové; kapalínové dvoukruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem, ABS standardně na všech kolech						
Parkovací brzda		H	ruční mechanická na zadní kola - bubnová						
Řízení		H	šnekové s kuličkami a hydraulickým posilovačem poháněným od motoru						
Průměr otáčení	[m]		12,25						
Disky kol			16 x 7", 17 x 7,5", 18 x 7,5" zális 44,45 mm						
Pneumatiky		H	245/75R16 111 S (vhodná pro sněhové řetězy) / P255/75R17 111 S / 255/70R18 111 S						
KAROSÉRIE									
Druh		H	čtyřdvéřová pětimístná karosérie s rámem z obdélníkových profilů						
Přední airbagy		H	řidiče a předního spolujezdce ve standardní výbavě						
Boční airbagy		H	Volitelné - v opěradlech sedaček						
Předepínače bezpečnostních pásů		H	řidiče a předního spolujezdce ve standardní výbavě						
VNĚJŠÍ ROZMĚRY									
Délka	[mm]	H	4751						
Šířka (boční stupačky)	[mm]	H	1877						
Výška	[mm]	H	1800 - 1840 (HARD TOP) / 1825 - 1865 (SOFT TOP)						
Rozvor	[mm]	H	2947						
Úhel nájezdu / výjezdu	[°]		36,5 / 29,8						
Úhel přejezdu	[°]		19						
Světlná výška (mezi nápravami)	[mm]		242,7 / 238,1 (pod přední / zadní nápravou)						
Rozchod vpředu / vzadu	[mm]	H	1572 / 1572						
VNITŘNÍ ROZMĚRY									
Objem zavazadlového prostoru	[l]		498						
	[l]		Zadní sedadla sklopená (2.řada) - 934,5						
	[l]		-						
HMOTNOSTI									
Provozní hmotnost (min. / max.)	[kg]	H	1950 / 2115	1970 / 2125	2030 / 2175	2055 / 2185			
Největší přípustná hmotnost max.	[kg]	H	2450		2505				
Střešní nosič max.	[kg]	H							
Nebrzděný / Brzděný přívěs max.	[kg]	H		750 / 3500					
NÁPLNĚ									
Objem palivové nádrže	[l]		85,0						
Objem chladicí kapaliny	[l]		12,5		12,6				
Náplň oleje motoru	[l]		5,7		5,7				
SERVISNÍ INTERVALY									
Pravidelné prohlídky	[km]		12 000			20 000			
Výměna oleje v motoru/převodovce	[km]		12 000 / celoživotní			20 000 / celoživotní			
Záruka	[měs/km]		24 / bez omezení						
Záruka na lak/proti prorozivění	[let]		2/7						
JÍZDNÍ VÝKONY									
Nejvyšší rychlost km/h	[km/h]	H	180						
SPOTŘEBA									
(Rubicon)									
Město	[l/100km]	H	18,0	16,2	16,7	13,0	10,7	12,6	
Mimo město	[l/100km]	H	9,7	9,2	9,0	8,5	7,4	8,4	
Kombinovaná	[l/100km]	H	12,8	11,8	11,9	10,0	8,6	9,9	